

检测报告

报告编号: S23C20015C1

样品来源: 客户送样


委托单位: 江苏格林勒斯检测科技有限公司




检测报告

委托单位	江苏格林勒斯检测科技有限公司		
委托单位地址	江苏省无锡市锡山区万全路 59 号		
联系人	陈紫洋	联系方式	13401395200
受测单位	爱森(中国)絮凝剂有限公司		
受测单位地址	泰兴经济开发区滨江北路 6 号		
项目名称	爱森(中国)絮凝剂有限公司检测		
接样日期	2023 年 3 月 20 日	检测日期	2023 年 3 月 20 日
备注	/		


编制:



审核:



批准:



签发日期:

2023-03-31

检测

报告



1. 检测结果:
1.1 土壤

样品名称	检测项目	检测结果	检出限	单位
1A01	丙烯酰胺	ND	3.2×10^{-6}	mg/kg
1G01	丙烯酰胺	ND	3.2×10^{-6}	mg/kg
1I01	丙烯酰胺	ND	3.2×10^{-6}	mg/kg
1M02	丙烯酰胺	ND	3.2×10^{-6}	mg/kg
1P01	丙烯酰胺	ND	3.2×10^{-6}	mg/kg
1AA02	丙烯酰胺	ND	3.2×10^{-6}	mg/kg

注: "ND" 表示未检出。

2. 代表性附件:
2.1 样品信息

样品类别	样品名称	样品状态
土壤	1A01	固体、无异味、棕色
	1G01	固体、无异味、棕色
	1I01	固体、无异味、棕色
	1M02	固体、无异味、棕色
	1P01	固体、无异味、棕色
	1AA02	固体、无异味、棕色

2.2 仪器信息

仪器名称	仪器编号	仪器型号
气相色谱仪	12100217020004	7890A

2.3 参考标准

样品类别	检测项目	参考标准
土壤	丙烯酰胺	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录 R 固体废物 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 GB5085.6-2007

报告结束



—— 声明 ——

- 1.报告(包括复制件)若未加盖“报告专用章”和审核、批准人签字,一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 3.复制的报告未重新加盖“报告专用章”无效。
- 4.如对报告有疑问,请在收到报告后15个工作日内提出。
- 5.本报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用,对社会不具有证明作用。
- 6.本报告结果仅对本次受测样品负责。
- 7.委托方对样品及其相关信息的真实性负责。





委托检测报告

委托单位 : 泰州市成兴环境检测技术有限公司
受检单位 : 爱森(中国)絮凝剂有限公司
项目名称 : 爱森(中国)絮凝剂有限公司检测
联系人 : /
电话 : /
地址 : /
项目号 : [GE2303131801B](#)
订单号 : /

实验室 : 江苏格林勒斯检测科技有限公司
技术负责人 : 谢可杰
地址 : 江苏省无锡市锡山区万全路 59 号
报告联系人 : 陈紫洋
电子邮箱 : service@gelinles.com
技术咨询 : 0510-88083287-8168
投诉电话 : 0510-88083287-8156
报价单编号 : -----

页码 : 第 1 页 共 11 页
报告编号 : GE2303131801B01
版本修订 : 第 0 版
样品接收日期 : 2023 年 03 月 16 日
开始分析日期 : 2023 年 03 月 16 日
结束分析日期 : 2023 年 03 月 29 日
报告发行日期 : 2023 年 03 月 29 日
样品接收数量 : 9
样品分析数量 : 9

此报告经下列人员签名:

编制:

胡丹丹

审核:

石文华

签发:

陈紫洋





报告通用性声明及特别注释：

- 一、本报告须经编制人、审核人及签发人签名，加盖本公司检测专用章、骑缝章后方可生效；复印报告未重新加盖本机构“检测专用章”无效；
- 二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源及其他信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉；
- 三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责；
- 四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 10 个工作日内向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式，超过申诉期限，不予受理；
- 五、未经许可，不得复制本报告（彩色扫描件除外）；任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利；
- 六、分析结果中“未检出”或“数据 L”或“<数据”表示该检测结果小于方法检出限；分析结果中“-”表示未检测或未涉及；报告中 QCK、YCK、PX 为运输及现场质控样品；
- 七、检测余样如无约定将依据本公司规定对其保存和处置；
- 八、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

缩略语：CAS No = 化学文摘号码；报告限=方法检出限

- 工作中特别注释: GE2303131801B01

土壤样品的分析仅基于收到的样品，其报告的结果以干基计；

土壤样品测试结果数据字体的颜色，是基于 GB36600 的表 1 和表 2 给出的，如小于或等于第一类用地的筛选值则为“绿色”，如大于第一类用地的筛选值而又小于或等于第二类用地的筛选值则为“红色”，且具有单下划线，如大于第二类用地的筛选值则为“紫色”，且具有双下划线；如污染物在 GB36600 没有定义，则为“深蓝色”；

对于土壤样品，如裁定依据为 GB 36600 时砷、钴、钒等三种污染物含量超过其表 1 和表 2 对应的筛选值，但等于或低于土壤环境背景值(见 GB 36600 的表 A.1、表 A.2 和表 A.3)水平的，不纳入污染地块管理。



分析结果

样品类型：土壤

实验室编号	T0316K001	T0316K002	T0316K003	T0316K004	T0316K005
样品名称	1A01/0-0.5m	TPX1	1G01/0-0.5m	1I01/0-0.5m	1M02/0-0.5m
收样日期	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日
采样日期	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日
样品性状	棕、杂填	-	棕、杂填	棕、杂填	棕、杂填

目标分析物	CAS No#	报告限	单位	T0316K001	T0316K002	T0316K003	T0316K004	T0316K005
类别: 重金属和无机物								
1>: pH	-	-	-	8.18	8.20	8.28	8.34	8.21
2>: 总磷	-	10.0	mg/kg	868	887	659	663	746
3>: 砷	7440-38-2	0.01	mg/kg	14.2	14.2	9.66	18.9	11.5
4>: 镉	7440-43-9	0.01	mg/kg	0.25	0.22	0.15	0.23	0.15
5>: 铬(六价)	18540-29-9	0.5	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6>: 铜	7440-50-8	1	mg/kg	41	40	17	30	18
7>: 铅	7439-92-1	0.1	mg/kg	19.1	19.2	10.5	20.5	12.0
8>: 汞	7439-97-6	0.002	mg/kg	0.128	0.130	0.083	0.100	0.082
9>: 镍	7440-02-0	3	mg/kg	38	37	25	21	23
10>: 锡	7440-31-5	2	mg/kg	9	9	9	8	12
类别: 挥发性有机物								
11>: 四氯化碳	56-23-5	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
12>: 氯仿	67-66-3	1.1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
13>: 氯甲烷	74-87-3	1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
14>: 1,1-二氯乙烷	75-34-3	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
15>: 1,2-二氯乙烷	107-06-2	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
16>: 1,1-二氯乙烯	75-35-4	1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
17>: 顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
18>: 反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	1.4	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
19>: 二氯甲烷	75-09-2	1.5	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出



20>: 1,2-二氯丙烷	78-87-5	1.1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
21>: 1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
22>: 1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
23>: 四氯乙烯	127-18-4	1.4	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
24>: 1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
25>: 1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
26>: 三氯乙烯	79-01-6	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
27>: 1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
28>: 氯乙烯	75-01-4	1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
29>: 苯	71-43-2	1.9	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
30>: 氯苯	108-90-7	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31>: 1,2-二氯苯	95-50-1	1.5	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32>: 1,4-二氯苯	106-46-7	1.5	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33>: 乙苯	100-41-4	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
34>: 苯乙烯	100-42-5	1.1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
35>: 甲苯	108-88-3	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
36>: 间二甲苯+对二甲苯	108-38-3/106-42-3	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
37>: 邻二甲苯	95-47-6	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
类别: 半挥发性有机物								
38>: 硝基苯	98-95-3	0.09	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
39>: 苯胺	62-53-3	0.1	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
40>: 2-氯酚	95-57-8	0.06	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
41>: 苯并[a]蒽	56-55-3	0.1	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
42>: 苯并[a]芘	50-32-8	0.1	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
43>: 苯并[b]荧蒽	205-99-2	0.2	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
44>: 苯并[k]荧蒽	207-08-9	0.1	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
45>: 蒽	218-01-9	0.1	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

项目名称： 爱森（中国）絮凝剂有限公司检测

报告编号： GE2303131801B01

页 码： 第 5 页 共 11 页



46>: 二苯并[a,h]蒽	53-70-3	0.1	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
47>: 茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	0.1	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
48>: 萘	91-20-3	0.09	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
类别: 石油烃类								
49>: 石油烃(C10-C40)	900288-45-0	6	mg/kg	17	16	未检出	7	11
类别: 醛、酮类化合物								
50>: 甲醛	50-00-0	0.02	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
类别: 有机物								
51>: 丙烯腈	107-13-1	0.3	mg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出



分析结果

样品类型：土壤

				实验室编号	T0316K006	T0316K007	T0316K008	T0316K009
				样品名称	1P01/0-0.5m	1AA02/0-0.5m	QCK	YCK
				收样日期	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日
				采样日期	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日
				样品性状	棕、杂填	棕、杂填	-	-
目标分析物	CAS No#	报告限	单位	T0316K006	T0316K007	T0316K008	T0316K009	
类别: 重金属和无机物								
1>: pH	-	-	-	8.29	8.31	-	-	
2>: 总磷	-	10.0	mg/kg	669	826	-	-	
3>: 砷	7440-38-2	0.01	mg/kg	13.8	15.0	-	-	
4>: 镉	7440-43-9	0.01	mg/kg	0.24	0.16	-	-	
5>: 铬(六价)	18540-29-9	0.5	mg/kg	未检出	未检出	-	-	
6>: 铜	7440-50-8	1	mg/kg	36	22	-	-	
7>: 铅	7439-92-1	0.1	mg/kg	16.9	14.0	-	-	
8>: 汞	7439-97-6	0.002	mg/kg	0.132	0.166	-	-	
9>: 镍	7440-02-0	3	mg/kg	26	32	-	-	
10>: 锡	7440-31-5	2	mg/kg	7	9	-	-	
类别: 挥发性有机物								
11>: 四氯化碳	56-23-5	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
12>: 氯仿	67-66-3	1.1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
13>: 氯甲烷	74-87-3	1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
14>: 1,1-二氯乙烷	75-34-3	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
15>: 1,2-二氯乙烷	107-06-2	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
16>: 1,1-二氯乙烯	75-35-4	1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
17>: 顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
18>: 反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	1.4	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	
19>: 二氯甲烷	75-09-2	1.5	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	



20>: 1,2-二氯丙烷	78-87-5	1.1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
21>: 1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
22>: 1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
23>: 四氯乙烯	127-18-4	1.4	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
24>: 1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
25>: 1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
26>: 三氯乙烯	79-01-6	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
27>: 1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
28>: 氯乙烯	75-01-4	1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
29>: 苯	71-43-2	1.9	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
30>: 氯苯	108-90-7	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
31>: 1,2-二氯苯	95-50-1	1.5	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
32>: 1,4-二氯苯	106-46-7	1.5	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
33>: 乙苯	100-41-4	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
34>: 苯乙烯	100-42-5	1.1	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
35>: 甲苯	108-88-3	1.3	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
36>: 间二甲苯+对二甲苯	108-38-3/106-42-3	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
37>: 邻二甲苯	95-47-6	1.2	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出
类别: 半挥发性有机物							
38>: 硝基苯	98-95-3	0.09	mg/kg	未检出	未检出	-	-
39>: 苯胺	62-53-3	0.1	mg/kg	未检出	未检出	-	-
40>: 2-氯酚	95-57-8	0.06	mg/kg	未检出	未检出	-	-
41>: 苯并[a]蒽	56-55-3	0.1	mg/kg	未检出	未检出	-	-
42>: 苯并[a]芘	50-32-8	0.1	mg/kg	未检出	未检出	-	-
43>: 苯并[b]荧蒽	205-99-2	0.2	mg/kg	未检出	未检出	-	-
44>: 苯并[k]荧蒽	207-08-9	0.1	mg/kg	未检出	未检出	-	-
45>: 蒽	218-01-9	0.1	mg/kg	未检出	未检出	-	-

项目名称： 爱森（中国）絮凝剂有限公司检测

报告编号： GE2303131801B01

页 码： 第 8 页 共 11 页



46>: 二苯并[a,h]蒽	53-70-3	0.1	mg/kg	未检出	未检出	-	-
47>: 茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	0.1	mg/kg	未检出	未检出	-	-
48>: 萘	91-20-3	0.09	mg/kg	未检出	未检出	-	-
类别: 石油烃类							
49>: 石油烃(C10-C40)	900288-45-0	6	mg/kg	10	9	-	-
类别: 醛、酮类化合物							
50>: 甲醛	50-00-0	0.02	mg/kg	未检出	未检出	-	-
类别: 有机物							
51>: 丙烯腈	107-13-1	0.3	mg/kg	未检出	未检出	-	-



报告所涉及的分析标准方法说明

标准分析方法 1>: HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法

所使用的主要仪器设备为：离子计 PXS-270 GLLS-JC-054

分析的污染因子为：#pH#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 2>: HJ 632-2011 土壤总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法

所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 TU-1900 GLLS-JC-059

分析的污染因子为：#总磷#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 3>: HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法

所使用的主要仪器设备为：火焰原子吸收分光光度计\\Agilent 280FS\\GLLS-JC-278

分析的污染因子为：#铬(六价)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 4>: HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法

所使用的主要仪器设备为：{吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪//TeleDYNE TEKMAR Atomx xyz-Agilent 7890B GCSystem-5977B MSD//GLLS-JC-008}

分析的污染因子为：#四氯化碳#氯仿#氯甲烷#1,1-二氯乙烷#1,2-二氯乙烷#1,1-二氯乙烯#顺-1,2-二氯乙烯#反-1,2-二氯乙烯#二氯甲烷#1,2-二氯丙烷#1,1,1,2-四氯乙烷#1,1,2,2-四氯乙烷#四氯乙烯#1,1,1-三氯乙烷#1,1,2-三氯乙烷#三氯乙烯#1,2,3-三氯丙烷#氯乙烯#苯#氯苯#1,2-二氯苯#1,4-二氯苯#乙苯#苯乙烯#甲苯#间二甲苯+对二甲苯#邻二甲苯#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007、T0316K008、T0316K009#

标准分析方法 5>: HJ 679-2013 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法

所使用的主要仪器设备为：气相色谱仪 Agilent 8860 GC GLLS-JC-282

分析的污染因子为：#丙烯腈#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#



标准分析方法 6>：HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

所使用的主要仪器设备为：{气相色谱-质谱联用仪//Agilent 6890N GCSystem - 5973 MSD//GILLS-JC-219}

分析的污染因子为：#硝基苯#2-氯酚#苯并[a]蒽#苯并[a]芘#苯并[b]荧蒽#苯并[k]荧蒽#蒽#二苯并[a,h]蒽#茚并[1,2,3-cd]芘#萘#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 7>：GILLS-3-H009-2018 半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法

所使用的主要仪器设备为：{气相色谱-质谱联用仪//Agilent 6890N GCSystem - 5973 MSD//GILLS-JC-219}

分析的污染因子为：#苯胺#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 8>：HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法

所使用的主要仪器设备为：{气相色谱(GCFID)//GC7890A//GILLS-JC-109}

分析的污染因子为：#石油烃(C10-C40)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 9>：HJ 997-2018 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

所使用的主要仪器设备为：液相色谱仪 Agilent 1100 GILLS-JC-293

分析的污染因子为：#甲醛#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 10>：GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定

所使用的主要仪器设备为：{原子荧光分光光度计//AFS-8520//GILLS-JC-415}

分析的污染因子为：#汞(Hg)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 11>：HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

所使用的主要仪器设备为：{火焰原子吸收分光光度计//Agilent 280FS//GILLS-JC-163}



分析的污染因子为：#铜(Cu)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 12>： HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

所使用的主要仪器设备为：{火焰原子吸收分光光度计//Agilent 280FS//GLLS-JC-163}

分析的污染因子为：#镍(Ni)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 13>： GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定

所使用的主要仪器设备为：{原子荧光光度计//北京海光 AFS-8510//GLLS-JC-181}

分析的污染因子为：#砷(As)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 14>： GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

所使用的主要仪器设备为：{石墨炉原子吸收分光光度计//Agilent 280Z//GLLS-JC-279}

分析的污染因子为：#镉(Cd)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 15>： GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

所使用的主要仪器设备为：{石墨炉原子吸收分光光度计//Agilent 240Z//GLLS-JC-132}

分析的污染因子为：#铅(Pb)#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

标准分析方法 16>： GLLS-3-H014-2018 电感耦合等离子体发射光谱法

所使用的主要仪器设备为：{电感耦合等离子体光谱仪//Agilent 5110 ICPOES//GLLS-JC-003}

分析的污染因子为：#锡#

所涉及的样品为：#T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

报告结束





委托检测报告

委托单位	: 泰州市成兴环境检测技术有限公司	实验室	: 江苏格林勒斯检测科技有限公司	页码	: 第 1 页 共 3 页
受检单位	: 爱森(中国)絮凝剂有限公司	技术负责人	: 谢可杰	报告编号	: GE2303131801B02
项目名称	: 爱森(中国)絮凝剂有限公司检测	地址	: 江苏省无锡市锡山区万全路 59 号	版本修订	: 第 0 版
联系人	: /	报告联系人	: 陈紫洋	样品接收日期	: 2023 年 03 月 16 日
电话	: /	电子邮箱	: service@gelinles.com	开始分析日期	: 2023 年 03 月 16 日
地址	: /	技术咨询	: 0510-88083287-8168	结束分析日期	: 2023 年 03 月 29 日
项目号	: GE2303131801B	投诉电话	: 0510-88083287-8156	报告发行日期	: 2023 年 03 月 29 日
订单号	: /	报价单编号	: -----	样品接收数量	: 7
				样品分析数量	: 7

此报告经下列人员签名:

编制:

胡丹丹

审核:

石文华

签发:

陈紫洋



项目名称：爱森（中国）絮凝剂有限公司检测

报告编号：GE2303131801B02

页 码：第 2 页 共 3 页



报告通用性声明及特别注释：

- 一、本报告须经编制人、审核人及签发人签名，加盖本公司检测专用章、骑缝章后方可生效；复印报告未重新加盖本机构“检测专用章”无效；
- 二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源及其他信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉；
- 三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责；
- 四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 10 个工作日内向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式，超过申诉期限，不予受理；
- 五、未经许可，不得复制本报告（彩色扫描件除外）；任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利；
- 六、分析结果中“未检出”或“数据 L”或“<数据”表示该检测结果小于方法检出限；分析结果中“-”表示未检测或未涉及；报告中 QCK、YCK、PX 为运输及现场质控样品；
- 七、检测余样如无约定将依据本公司规定对其保存和处置；
- 八、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

缩略语：CAS No = 化学文摘号码；报告限=方法检出限

- 工作中特别注释: GE2303131801B02

土壤样品的分析仅基于收到的样品，其报告的结果以干基计；

土壤样品测试结果数据字体的颜色，是基于 GB36600 的表 1 和表 2 给出的，如小于或等于第一类用地的筛选值则为“绿色”，如大于第一类用地的筛选值而又小于或等于第二类用地的筛选值则为“红色”，且具有单下划线，如大于第二类用地的筛选值则为“紫色”，且具有双下划线；如污染物在 GB36600 没有定义，则为“深蓝色”；对于土壤样品，如裁定依据为 GB 36600 时砷、钴、钒等三种污染物含量超过其表 1 和表 2 对应的筛选值，但等于或低于土壤环境背景值(见 GB 36600 的表 A.1、表 A.2 和表 A.3)水平的，不纳入污染地块管理。



项目名称： 爱森（中国）絮凝剂有限公司检测

报告编号： GE2303131801B02

页 码： 第 3 页 共 3 页



分析结果

样品类型：土壤

实验室编号	T0316K001	T0316K002	T0316K003	T0316K004	T0316K005
样品名称	1A01/0-0.5m	TPX1	1G01/0-0.5m	1I01/0-0.5m	1M02/0-0.5m
收样日期	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日
采样日期	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日	2023年03月16日
样品性状	棕、杂填	-	棕、杂填	棕、杂填	棕、杂填

目标分析物	CAS No#	报告限	单位	T0316K001	T0316K002	T0316K003	T0316K004	T0316K005
类别: 挥发性有机物								
1>: 环氧氯丙烷	106-89-8	10	µg/kg	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

分析结果

样品类型：土壤

实验室编号	T0316K006	T0316K007
样品名称	1P01/0-0.5m	1AA02/0-0.5m
收样日期	2023年03月16日	2023年03月16日
采样日期	2023年03月16日	2023年03月16日
样品性状	棕、杂填	棕、杂填

目标分析物	CAS No#	报告限	单位	T0316K006	T0316K007
类别: 挥发性有机物					
1>: 环氧氯丙烷	106-89-8	10	µg/kg	未检出	未检出

报告所涉及的分析标准方法说明

标准分析方法 1>: GLLS-3-H034-2018 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

所使用的主要仪器设备为: {吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪//TeleDYNE TEKMAR Atomx xyz-Agilent 7890B GCSystem-5977B MSD//GLLS-JC-008}

分析的污染因子为: #环氧氯丙烷#

所涉及的样品为: #T0316K001、T0316K002、T0316K003、T0316K004、T0316K005、T0316K006、T0316K007#

报告结束